



BRUCKNER  
Furnituren, Stanz- und Umformtechnik

# Produktübersicht



2026

Schmuckfurnituren in Gold, Silber, Platin und Messing



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
wir möchten Ihnen gerne unser aktualisiertes Programm für Schmuckfurnituren vorstellen und freuen uns, Ihnen unsere Produktübersicht überreichen zu dürfen.

Für Sie das Wichtigste in Kürze zusammengefasst:

- Für Angebote und Preisfragen zu Produkten kontaktieren Sie uns telefonisch oder per E-Mail. Gerne unterbreiten wir Ihnen auch ein tagesaktuelles Angebot auf Basis der Edelmetallkurse.
- Für Kunden aus der Europäischen Union: Bitte geben Sie bei einer Bestellung immer Ihre gültige VAT-Nr. (UStId-Nr./ Steuer-Id-Nummer) an. Die Warenlieferungen erfolgen dann mehrwertsteuerfrei. Ist keine VAT-Nr. vorhanden, so sind wir verpflichtet, Ihnen die gesetzliche Mehrwertsteuer in Rechnung zu stellen.
- Datenverarbeitung: Wie speichern erforderliche personenbezogene Daten gem. § 28 BDSG.
- Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten.

Adresse:

Bruckner Furnituren  
Gewerbstraße 14  
75217 Gräfenhausen  
Deutschland

**Telefon: +49 (0) 7231 429 920**

**E-Mail: [info@furnituren.com](mailto:info@furnituren.com)  
[www.furnituren.com](http://www.furnituren.com)**

Geschäftsführer: Siegfried Bruckner  
UStId-Nr. DE 164 078 673

Dear Customer,

We would like to present our updated range of jewelry findings and are pleased to provide you with our product overview.

Here is a summary of the most important information for you:

- For quotes and price inquiries about products, please contact us by phone or E-Mail. We would also be happy to provide you with a quote based on the current daily precious metal prices.
- For customers from the European Union: Please always provide your valid VAT number (VAT ID number/ tax ID number) when placing an order. The goods will then be delivered VAT-free. If no VAT number is available, we are obliged to charge you the statutory value added tax.
- Data processing: We store the necessary personal data in accordance with § 28 BDSG (Federal Data Protection Act).
- Subject to printing errors, mistakes, and changes.

Thank you for your interest in our products.

Address:

Bruckner Furnituren  
Gewerbstraße 14  
75217 Gräfenhausen  
Germany

**Phone: +49 (0) 7231 429 920**

**E-Mail: [info@furnituren.com](mailto:info@furnituren.com)  
[www.furnituren.com](http://www.furnituren.com)**

Managing Director: Siegfried Bruckner  
VAT ID No. DE164 078 673

## Inhaltsverzeichnis

❖ Ohrsteckmuttern _____	5
❖ Ohrstecker, Stifte _____	8
❖ Ohrclips _____	10
❖ Anhängerschlaufen _____	11
❖ Brisuren/Ohrhaken _____	13
❖ Anhänger/Kettenzubehör _____	15
❖ Sonstiges _____	16
❖ Werkzeugbau _____	17

## - Oberflächenveredelung -

Unsere galvanischen  
Beschichtungen:

- ◆ Vergoldung
- ◆ Versilberung
- ◆ Platinierung
- ◆ Rhodinierung

Alle Artikel auch mit  
satiniert mattem  
Oberflächenfinish  
erhältlich



**Sonderlegierungen und individuelle Kundenstempel**

auf Anfrage

## - Ohrsteckmuttern -

Gewicht, Abmessungen und weitere Infos erhalten Sie gerne auf Anfrage

Artikel-Nr.:		Erhältlich in folgenden Legierungen:
<p><b>1001</b> <i>Standardohrsteckmutter</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- leicht &amp; gute Stifthaltekraft</li> <li>- Ø = 4.6 mm</li> <li>- Blechstärke Gold: 0.2 mm</li> <li>- Blechstärke Silber: 0.25 mm</li> </ul>		<p>Messing            925 Silber            333 Gelbgold            375 Gelbgold            585 Gelbgold            585 Rosegold            750 Gelbgold            585 Weißgold            750 Weißgold</p>
<p><b>1008</b> <i>Variante Standardohrsteckmutter</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stabil &amp; gute Stifthaltekraft</li> <li>- Ø = 5.1 mm</li> <li>- Blechstärke: 0.25 mm</li> </ul>		<p>Messing            925 Silber            333 Gelbgold            375 Gelbgold            585 Gelbgold            750 Gelbgold            585 Weißgold            750 Weißgold            950 Platin</p>
<p><b>1008/0,35</b> <i>Hohe Ohrsteckmutter</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bessere Griffigkeit</li> <li>- schwer &amp; hochwertig</li> <li>- Ø = 5.1 mm</li> <li>- Blechstärke: 0.35 mm</li> </ul>		<p>925 Silber            333 Gelbgold            585 Gelbgold            585 Rotgold            585 Weißgold            750 Gelbgold            750 Weißgold</p>
<p><b>1017</b> <i>Mini-Ohrsteckmutter</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- klein &amp; sehr leicht</li> <li>- gute Stifthaltekraft</li> <li>- Ø = 3.8 mm</li> <li>- Blechstärke: 0.22 mm</li> </ul>		<p>333 Gelbgold            375 Gelbgold            585 Gelbgold            750 Gelbgold</p>

## - Ohrsteckmuttern -

Gewicht, Abmessungen und weitere Infos erhalten Sie gerne auf Anfrage

Artikel-Nr.:		Erhältlich in folgenden Legierungen:
<p><b>1014/8</b> <i>Ohrsteckmutter mit Platte</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- große Ohrsteckmutter</li> <li>- gutes Handling &amp; Griffigkeit</li> <li>- Ø = 8.0 mm</li> <li>- Blechstärke: 0.3 mm</li> </ul>		<p>925 Silber 333 Gelbgold 585 Gelbgold 750 Gelbgold 585 Weißgold 750 Weißgold</p>
<p><b>1014/10</b> <i>Ohrsteckmutter mit Platte</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sehr große Ohrsteckmutter</li> <li>- gutes Handling &amp; Griffigkeit</li> <li>- Ø = 10.0 mm</li> <li>- Blechstärke: 0.3 mm</li> </ul>		<p>925 Silber 333 Gelbgold 585 Gelbgold 750 Gelbgold 585 Weißgold 750 Weißgold Platin</p>
<p><b>1014/12</b> <i>Ohrsteckmutter mit Platte</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sehr große Ohrsteckmutter</li> <li>- gutes Handling &amp; Griffigkeit</li> <li>- Ø = 12.0 mm</li> <li>- Blechstärke: 0.3 mm</li> </ul>		<p>925 Silber 333 Gelbgold 585 Gelbgold 585 Weißgold 750 Gelbgold 750 Weißgold</p>
<p><b>1025</b> <i>Premium-Ohrsteckmutter</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zweiteilig / gewölbt</li> <li>- Ø = 8.0 mm</li> <li>- Blechstärke Platte: 0.4 mm</li> <li>- Blechstärke Mechanik: 0.3 mm</li> </ul>		<p>925 Silber 585 Gelbgold 750 Gelbgold 585 Weißgold 750 Weißgold</p>



## - Ohrsteckmuttern -

Gewicht, Abmessungen und weitere Infos erhalten Sie gerne auf Anfrage

Artikel-Nr.:		Erhältlich in folgenden Legierungen:
<p><b>1025/P</b> <i>Premium-Ohrsteckmutter</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zweiteilig / flache Platte</li> <li>- Ø = 6.0 und 8.0 mm lieferbar</li> <li>- Blechstärke Platte: 0.4 mm</li> <li>- Blechstärke Mechanik: 0.3 mm</li> </ul>		<p>925 Silber 585 Gelbgold 750 Gelbgold 585 Weißgold 750 Weißgold</p>
<p><b>1026</b> <i>Ohrsteckmutter Platte einteilig</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stabil &amp; große Auflagefläche</li> <li>- Ø = 8.0 mm</li> <li>- Blechstärke 0.30 mm</li> </ul>		<p>925 Silber 333 Gelbgold 585 Gelbgold 585 Weißgold 750 Gelbgold 750 Weißgold</p>
<p><b>1028</b> <i>Ohrsteckmutter mit glattem Rand</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stabil &amp; hohe Stifthaltekraft</li> <li>- Ø = 5.8mm</li> <li>- Blechstärke: 0.3 mm</li> </ul>		<p>Messing 925 Silber 333 Gelbgold 585 Gelbgold 750 Gelbgold 585 Weißgold 750 Weißgold</p>
<p><b>1031</b> <i>Ohrsteckmutter mit Radien</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- großer Stifteinflafradius</li> <li>- bessere Griffigkeit</li> <li>- Ø = 4.2mm</li> <li>- Blechstärke Silber: 0.25 mm</li> <li>- Blechstärke Gold: 0.20 mm</li> </ul>		<p>925 Silber 333 Gelbgold 585 Gelbgold 750 Gelbgold 585 Weißgold 750 Weißgold</p>



## - Ohrstecker, Stifte -

Gewichte, weitere Abmessungen und Infos erhalten Sie gerne auf Anfrage

Artikel-Nr.:		Erhältlich in folgenden Legierungen:
<p><b>1002/10</b> <i>Ohrsteckerstift</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stift-Ø Silber = 0.95 mm Länge : 10, 11, 12 mm lieferbar</li> <li>- Stift-Ø Gold = 0.9 mm Länge: 10 + 12 mm lieferbar</li> </ul>		<p>925 Silber 333 Gelbgold 585 Gelbgold 750 Gelbgold 585 Weißgold 750 Weißgold</p>
<p><b>1009/4</b> <i>Ohrstecker mit Schale</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schale gerieft oder glatt möglich</li> <li>- Ø Perlschale: 3 bis 8.5 mm</li> <li>- Stift-Ø Silber: 0.95 mm</li> <li>- Stift-Ø Gold: 0.65/ 0.80/ 0.90mm</li> </ul>		<p>925 Silber 333 Gelbgold 585 Gelbgold 750 Gelbgold 585 Weißgold 750 Weißgold</p>
<p><b>1009/5 PS</b> <i>Ohrstecker mit Platte</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ø Platte : 4 bis 10 mm möglich</li> <li>- Stift-Ø Silber = 0.95 mm</li> <li>- Stift-Ø Gold = 0.90 mm</li> </ul>		<p>925 Silber Gold auf Anfrage</p>
<p><b>1009/5.0 P</b> <i>Ohrstecker mit Platte</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ø Platte : 4 bis 10 mm möglich</li> <li>- Stift-Ø Silber = 0.95 mm</li> <li>- Stift-Ø Gold = 0.90 mm</li> </ul>		<p>925 Silber Gold auf Anfrage</p>




## - Ohrstecker, Stifte -

Gewichte, weitere Abmessungen und Infos erhalten Sie gerne auf Anfrage

Artikel-Nr.:		Erhältlich in folgenden Legierungen:
<p><b>1009/8R</b> <i>Ohrstecker mit Rand</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ø Schale: 6 bis 10 mm möglich</li> <li>- Stift-Ø Silber = 0.95 mm</li> <li>- Stift-Ø Gold = 0.9 mm</li> </ul>		<p>925 Silber Gold auf Anfrage</p>
<p><b>1009/B4</b> <i>Ohrstecker mit Schale</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Blumenform – Schale gewölbt</li> <li>- Ø Schale: 4.3 &amp; 5.6 mm möglich</li> <li>- Stift-Ø Silber = 0.95 mm</li> </ul>		<p>925 Silber Gold auf Anfrage</p>
<p><b>1009/BP 4</b> <i>Ohrstecker mit Platte</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Blumenform – flache Platte</li> <li>- Ø Schale: 4.3 &amp; 5.6 mm möglich</li> <li>- Stift-Ø Silber = 0.95 mm</li> </ul>		<p>925 Silber Gold auf Anfrage</p>

## - Ohrclips -

Gewichte, weitere Abmessungen und Infos erhalten Sie gerne auf Anfrage

Artikel-Nr.:		Erhältlich in folgenden Legierungen:
<p><b>1034</b> <i>Ohrclip flach</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ø Platte: 9 mm</li> <li>- langlebige Mechanik</li> <li>- fester Halt am Ohr</li> <li>- L x B x H: 15,6 x 9,6 x 6,0 mm</li> </ul>		<p>Messing            Messing vergoldet            Messing versilbert            925 Silber            Gold auf Anfrage</p>
<p><b>1035</b> <i>Ohrclip m. Schale</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ø Schale: 9 mm</li> <li>- langlebige Mechanik</li> <li>- fester Halt am Ohr</li> <li>- L x B x H: 15,6 x 9,2 x 6,1 mm</li> </ul>		<p>Messing            Messing vergoldet            Messing versilbert            925 Silber            Gold auf Anfrage</p>
<p><b>1036</b> <i>Ohrclip m. Schale</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ø Schale: 4-6-7 mm lieferbar</li> <li>- langlebige Mechanik</li> <li>- fester Halt am Ohr</li> <li>- L x B x H: 14,0 x 7,1 x 6,1 mm</li> </ul>		<p>Messing            Messing vergoldet            Messing versilbert            925 Silber            Gold auf Anfrage</p>



## – Anhängerschlaufen –

Gewichte, weitere Abmessungen und Infos erhalten Sie gerne auf Anfrage

Artikel-Nr.:		Erhältlich in folgenden Legierungen:
<p><b>1003/0,30</b> <i>Anhängerschlaufe</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Blechstärke Silber: 0.4 mm</li> <li>- Blechstärke Gold: 0.3 mm</li> <li>- L x B x H: 2.2 x 0.95 x 6.8 mm</li> </ul>		<p>925 Silber 375 Gelbgold 333 Gelbgold 585 Gelbgold 750 Gelbgold</p>
<p><b>1003/0,40</b> <i>Anhängerschlaufe</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Blechstärke Silber: 0.4 mm</li> <li>- Blechstärke Gold: 0.4 mm</li> <li>- L x B x H: 2.2 x 0.95 x 6.8 mm</li> </ul>		<p>925 Silber 333 Gelbgold 585 Gelbgold 750 Gelbgold</p>
<p><b>1003/H</b> <i>Anhängerschlaufe</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Blechstärke Silber: 0.4 mm</li> <li>- Blechstärke Gold: 0.4 mm</li> <li>- L x B x H: 3.3 x 1.05 x 6.7 mm</li> </ul>		<p>925 Silber 333 Gelbgold 585 Gelbgold 750 Gelbgold</p>
<p><b>1010</b> <i>Anhängerschlaufe</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Blechstärke Silber: 0.4 mm</li> <li>- Blechstärke Gold: 0.4 mm</li> <li>- L x B x H: 3.0 x 1.4 x 8.3 mm</li> </ul>		<p>925 Silber 333 Gelbgold 585 Gelbgold 750 Gelbgold</p>

## - Anhängerschlaufen -

Gewichte, weitere Abmessungen und Infos erhalten Sie gerne auf Anfrage

Artikel-Nr.:		Erhältlich in folgenden Legierungen:
<p><b>1018</b> <i>Anhängerschleufe</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Blechstärke Silber: 0.4 mm</li> <li>- Blechstärke Gold: 0.3 mm</li> <li>- L x B x H: 3.0 x 2.5 x 6.4 mm</li> </ul>		<p>925 Silber Gold auf Anfrage</p>
<p><b>1018/S</b> <i>Anhängerschleufe mit Stift</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Blechstärke Silber: 0.4 mm</li> <li>- Blechstärke Gold: 0.3 mm</li> <li>- L x B x H: 3.0 x 2.5 x 6.4 mm</li> </ul>		<p>925 Silber Gold auf Anfrage</p>




## – Brisuren, Ohrhaken –

Gewichte, weitere Abmessungen und Infos erhalten Sie gerne auf Anfrage

Artikel-Nr.:		Erhältlich in folgenden Legierungen:
<p><b>1004</b> <i>Brisur – Tropfen mit Queröse</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- langlebige Verschlussmechanik</li> <li>- geschlossene Öse</li> </ul>		<p>Messing 925 Silber 333 Gelbgold 585 Gelbgold 750 Gelbgold 585 Weißgold 750 Weißgold</p>
<p><b>1005</b> <i>Brisur – Tropfen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- langlebige Verschlussmechanik</li> <li>- offene, flache Öse</li> </ul>		<p>Messing 925 Silber 333 Gelbgold 585 Gelbgold 750 Gelbgold 585 Weißgold 750 Weißgold</p>
<p><b>1006</b> <i>Brisur – Blume</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- langlebige Verschlussmechanik</li> <li>- offene, flache Öse</li> </ul>		<p>Messing 925 Silber 333 Gelbgold 585 Gelbgold 750 Gelbgold 585 Weißgold 750 Weißgold</p>
<p><b>1032</b> <i>Brisur – oval</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- langlebige Verschlussmechanik</li> <li>- offene Öse</li> </ul>		<p>925 Silber</p>




## – Brisuren, Ohrhaken –

Gewichte, weitere Abmessungen und Infos erhalten Sie gerne auf Anfrage

Artikel-Nr.:		Erhältlich in folgenden Legierungen:
<p><b>1038</b> <i>Brisur – rund</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- langlebige Verschlussmechanik</li> <li>- offene Öse</li> </ul>		<p>925 Silber</p>
<p><b>1038/4</b> <i>Brisur – rund mit Anhänger</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- langlebige Verschlussmechanik</li> <li>- offene Öse</li> <li>- Schale Ø 3 – 6 mm lieferbar</li> </ul>		<p>925 Silber</p>
<p><b>1022</b> <i>Ohrhaken lang</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ø-Öse: 3.3 mm</li> <li>- Drahtdicke: 0.7 mm</li> <li>- Ø-Kugel: 3.0 mm</li> </ul>		<p>925 Silber Gold auf Anfrage</p>

## - Anhänger, Kettenzubehör -

Gewichte, weitere Abmessungen und Infos erhalten Sie gerne auf Anfrage

Artikel-Nr.:		Erhältlich in folgenden Legierungen:
<p><b>1012</b> <i>Stiftöse</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Draht Ø = 0.90 mm</li> <li>- Öse Ø = 3.8 mm</li> <li>- Länge = 8.5 mm</li> </ul>		<p>925 Silber            333 Gelbgold            585 Gelbgold            750 Gelbgold            750 Weißgold</p>
<p><b>1020</b> <i>Anhänger</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- für Perlen und Steine</li> <li>- Draht Ø = 0.90 mm</li> <li>- Öse Ø = 3.8 mm</li> <li>- Länge = 8.5 mm</li> <li>- Ø Schale: 3 bis 6 mm lieferbar</li> </ul>		<p>925 Silber            333 Gelbgold            585 Gelbgold            750 Gelbgold            750 Weißgold</p>
<p><b>1037</b> <i>Kugel</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ø = 3 mm</li> <li>- Loch Ø = 1,5 mm (Gold=1,2mm)</li> <li>- Kugel Ø 1,8 bis 9 mm lieferbar auf Anfrage</li> </ul>		<p>Messing            925 Silber</p> <p>Gold auf Anfrage</p>

## - Sonstiges -

Gewicht, Abmessungen und weitere Infos erhalten Sie gerne auf Anfrage

Artikel-Nr.:		Erhältlich in folgenden Legierungen:
<p><b>1027</b> <i>Schmucksteinfassung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ø: 2.2 mm , H 1.3 mm</li> <li>- Klebezapfen 1.6 mm</li> <li>- für Steine mit Ø 1.5 mm, Steine können durch uns gefasst werden</li> </ul>		<p>750 Gelbgold 750 Weißgold</p>
<p><b>1029</b> <i>Zwischenglied</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mit oder ohne Lochung</li> <li>- Oval: 5 x 9 mm</li> <li>- Blechstärke: 0.5 mm</li> <li>- Ø Loch: 1.2 mm</li> </ul>		<p>925 Silber Gold auf Anfrage</p>
<p><b>1030</b> <i>Platine</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ø: 4 bis 10mm lieferbar</li> <li>- Blechstärke: 0.5 mm</li> <li>- Loch Ø 0.9 mm</li> </ul>		<p>925 Silber Gold auf Anfrage</p>
<p><b>1501</b> <i>Schale mit Stift</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stiftlänge: 3 mm</li> <li>- Stift-Ø = 0.85 mm</li> <li>- Ø Schale: 3 bis 6 mm lieferbar</li> </ul>		<p>925 Silber</p>

## Werkzeugbau

### Unsere Werkzeugbauleistungen auf einen Blick:

- Analyse von Stanz-, Biege-, Präge- und Folgeverbundwerkzeugen
- Konzeption und Planung von Neuwerkzeugen
- Fertigung von Neuwerkzeugen
- Reparatur und Änderungen an bestehenden Werkzeugen
- Verschleißoptimierung für Stanzwerkzeuge
- Vorrichtungsbau & pneumatische Steuerungslösungen
- Einzelteillfertigung

### Ihr Vorteil

- Kompetente Beratung von der Analyse bis zur Umsetzung
- Individuelle Lösungen für Ihre Produkthanforderungen
- Hohe Präzision und Qualität in der Fertigung
- Schnelle Reaktionszeiten bei Reparaturen und Änderungen