



BRUCKNER
Furnituren, Stanz- und Umformtechnik

Produktübersicht



2026

Schmuckfurnituren in Gold, Silber, Platin und Messing



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir möchten Ihnen gerne unser aktualisiertes Programm für Schmuckfurnituren vorstellen und freuen uns, Ihnen unsere Produktübersicht überreichen zu dürfen.

Für Sie das Wichtigste in Kürze zusammengefasst:

- Für Angebote und Preisanfragen zu Produkten kontaktieren Sie uns telefonisch oder per E-Mail. Gerne unterbreiten wir Ihnen auch ein tagesaktuelles Angebot auf Basis der Edelmetallkurse.
- Für Kunden aus der Europäischen Union: Bitte geben Sie bei einer Bestellung immer Ihre gültige VAT-Nr. (UStId-Nr./ Steuer-Id-Nummer) an. Die Warenlieferungen erfolgen dann mehrwertsteuerfrei. Ist keine VAT-Nr. vorhanden, so sind wir verpflichtet, Ihnen die gesetzliche Mehrwertsteuer in Rechnung zu stellen.
- Datenverarbeitung: Wie speichern erforderliche personenbezogene Daten gem. § 28 BDSG.
- Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten.

Adresse:

Bruckner Furnituren
Gewerbestraße 14
75217 Gräfenhausen
Deutschland

Telefon: +49 (0) 7231 429 920

**E-Mail: info@furnituren.com
www.furnituren.com**

Geschäftsführer: Siegfried Bruckner
UStId-Nr. DE 164 078 673

Dear Customer,

We would like to present our updated range of jewelry findings and are pleased to provide you with our product overview.

Here is a summary of the most important information for you:

- For quotes and price inquiries about products, please contact us by phone or E-Mail. We would also be happy to provide you with a quote based on the current daily precious metal prices.
- For customers from the European Union: Please always provide your valid VAT number (VAT ID number/ tax ID number) when placing an order. The goods will then be delivered VAT-free. If no VAT number is available, we are obliged to charge you the statutory value added tax.
- Data processing: We store the necessary personal data in accordance with § 28 BDSG (Federal Data Protection Act).
- Subject to printing errors, mistakes, and changes.

Thank you for your interest in our products.

Address:

Bruckner Furnituren
Gewerbestraße 14
75217 Gräfenhausen
Germany

Phone: +49 (0) 7231 429 920

**E-Mail: info@furnituren.com
www.furnituren.com**

Managing Director: Siegfried Bruckner
VAT ID No. DE164 078 673




Inhaltsverzeichnis

❖ Ohrsteckmuttern	5
❖ Ohrstecker, Stifte	8
❖ Ohrclips	10
❖ Anhängerschlaufen	11
❖ Brisuren/Ohrhaken	13
❖ Anhänger/Kettenzubehör	15
❖ Sonstiges	16
❖ Werkzeugbau	17

- Oberflächenveredelung -

Unsere galvanischen Beschichtungen



Alle Artikel auch mit
satiniert mattem
Oberflächenfinish
erhältlich



Sonderlegierungen und individuelle Kundenstempel

auf Anfrage

- Ohrsteckmuttern -

Gewicht, Abmessungen und weitere Infos erhalten Sie gerne auf Anfrage

Artikel-Nr.:		Erhältlich in folgenden Legierungen:
1001 Standardohrsteckmutter - leicht & gute Stifthaltekraft - Ø = 4.6 mm - Blechstärke Gold: 0.2 mm - Blechstärke Silber: 0.25 mm		Messing 925 Silber 333 Gelbgold 375 Gelbgold 585 Gelbgold 585 Rosegold 750 Gelbgold 585 Weißgold 750 Weißgold
1008 Variante Standardohrsteckmutter - stabil & gute Stifthaltekraft - Ø = 5.1 mm - Blechstärke: 0.25 mm		Messing 925 Silber 333 Gelbgold 375 Gelbgold 585 Gelbgold 750 Gelbgold 585 Weißgold 750 Weißgold 950 Platin
1008/0,35 Hohe Ohrsteckmutter - bessere Griffigkeit - schwer & hochwertig - Ø = 5.1 mm - Blechstärke: 0.35 mm		925 Silber 333 Gelbgold 585 Gelbgold 585 Rotgold 585 Weißgold 750 Gelbgold 750 Weißgold
1017 Mini-Ohrsteckmutter - klein & sehr leicht - gute Stifthaltekraft - Ø = 3.8 mm - Blechstärke: 0.22 mm		333 Gelbgold 375 Gelbgold 585 Gelbgold 750 Gelbgold

- Ohrsteckmuttern -

Gewicht, Abmessungen und weitere Infos erhalten Sie gerne auf Anfrage

Artikel-Nr.:		Erhältlich in folgenden Legierungen:
1014/8 Ohrsteckmutter mit Platte - große Ohrsteckmutter - gutes Handling & Griffigkeit - Ø = 8.0 mm - Blechstärke: 0.3 mm		925 Silber 333 Gelbgold 585 Gelbgold 750 Gelbgold 585 Weißgold 750 Weißgold
1014/10 Ohrsteckmutter mit Platte - sehr große Ohrsteckmutter - gutes Handling & Griffigkeit - Ø = 10.0 mm - Blechstärke: 0.3 mm		925 Silber 333 Gelbgold 585 Gelbgold 750 Gelbgold 585 Weißgold 750 Weißgold Platin
1014/12 Ohrsteckmutter mit Platte - sehr große Ohrsteckmutter - gutes Handling & Griffigkeit - Ø = 12.0 mm - Blechstärke: 0.3 mm		925 Silber 333 Gelbgold 585 Gelbgold 585 Weißgold 750 Gelbgold 750 Weißgold
1025 Premium-Ohrsteckmutter - zweiteilig / gewölbt - Ø = 8.0 mm - Blechstärke Platte: 0.4 mm - Blechstärke Mechanik: 0.3 mm		925 Silber 585 Gelbgold 750 Gelbgold 585 Weißgold 750 Weißgold

- Ohrsteckmuttern -

Gewicht, Abmessungen und weitere Infos erhalten Sie gerne auf Anfrage

Artikel-Nr.:		Erhältlich in folgenden Legierungen:
1025/P <i>Premium-Ohrsteckmutter</i> - zweiteilig / flache Platte - Ø = 6.0 und 8.0 mm lieferbar - Blechstärke Platte: 0.4 mm - Blechstärke Mechanik: 0.3 mm		925 Silber 585 Gelbgold 750 Gelbgold 585 Weißgold 750 Weißgold
1026 <i>Ohrsteckmutter Platte einteilig</i> - stabil & große Auflagefläche - Ø = 8.0 mm - Blechstärke 0.30 mm		925 Silber 333 Gelbgold 585 Gelbgold 585 Weißgold 750 Gelbgold 750 Weißgold
1028 <i>Ohrsteckmutter mit glattem Rand</i> - stabil & hohe Stifthaltekraft - Ø = 5.8mm - Blechstärke: 0.3 mm		Messing 925 Silber 333 Gelbgold 585 Gelbgold 750 Gelbgold 585 Weißgold 750 Weißgold
1031 <i>Ohrsteckmutter mit Radien</i> - großer Stifteinflafradius - bessere Griffigkeit - Ø = 4.2mm - Blechstärke Silber: 0.25 mm - Blechstärke Gold: 0.20 mm		925 Silber 333 Gelbgold 585 Gelbgold 750 Gelbgold 585 Weißgold 750 Weißgold

- Ohrstecker, Stifte -

Gewichte, weitere Abmessungen und Infos erhalten Sie gerne auf Anfrage

Artikel-Nr.:		Erhältlich in folgenden Legierungen:
1002/10 <i>Ohrsteckerstift</i> - Stift-Ø Silber = 0.95 mm Länge : 10, 11, 12 mm lieferbar - Stift-Ø Gold = 0.9 mm Länge: 10 + 12 mm lieferbar		925 Silber 333 Gelbgold 585 Gelbgold 750 Gelbgold 585 Weißgold 750 Weißgold
1009/4 <i>Ohrstecker mit Schale</i> - Schale gerieft oder glatt möglich - Ø Perlschale: 3 bis 8.5 mm - Stift-Ø Silber: 0.95x12,5 mm - Stift-Ø Gold: 0.65/ 0.80/ 0.90mm		925 Silber 333 Gelbgold 585 Gelbgold 750 Gelbgold 585 Weißgold 750 Weißgold
1009/5 PS <i>Ohrstecker mit Platte</i> - Ø Platte : 4 bis 10 mm möglich - Stift-Ø Silber = 0.95x12,5 mm - Stift-Ø Gold = 0.90x12,5 mm		925 Silber Gold auf Anfrage
1009/5.0 P <i>Ohrstecker mit Platte</i> - Ø Platte : 4 bis 10 mm möglich - Stift-Ø Silber = 0.95x10 mm - Stift-Ø Gold = 0.90x10 mm		925 Silber Gold auf Anfrage

- Ohrstecker, Stifte -

Gewichte, weitere Abmessungen und Infos erhalten Sie gerne auf Anfrage

Artikel-Nr.:		Erhältlich in folgenden Legierungen:
1009/8R <i>Ohrstecker mit Rand</i> - Ø Schale: 6 bis 10 mm möglich - Stift-Ø Silber = 0.95x10 mm - Stift-Ø Gold = 0.9x10 mm		925 Silber Gold auf Anfrage
1009/B4 <i>Ohrstecker mit Schale</i> - Blumenform – Schale gewölbt - Ø Schale: 4.3 & 5.6 mm möglich - Stift-Ø Silber = 0.95x12,5 mm		925 Silber Gold auf Anfrage
1009/BP 4 <i>Ohrstecker mit Platte</i> - Blumenform – flache Platte - Ø Schale: 4.3 & 5.6 mm möglich - Stift-Ø Silber = 0.95x10 mm		925 Silber Gold auf Anfrage



- Ohrclips -

Gewichte, weitere Abmessungen und Infos erhalten Sie gerne auf Anfrage

Artikel-Nr.:		Erhältlich in folgenden Legierungen:
1034 <i>Ohrclip flach</i> - Ø Platte: 9 mm - langlebige Mechanik - fester Halt am Ohr - L x B x H: 15,6 x 9,6 x 6,0 mm		Messing Messing vergoldet Messing versilbert 925 Silber Gold auf Anfrage
1035 <i>Ohrclip m. Schale</i> - Ø Schale: 9 mm - langlebige Mechanik - fester Halt am Ohr - L x B x H: 15,6 x 9,2 x 6,1 mm		Messing Messing vergoldet Messing versilbert 925 Silber Gold auf Anfrage
1036 <i>Ohrclip m. Schale</i> - Ø Schale: 4-6-7 mm lieferbar - langlebige Mechanik - fester Halt am Ohr - L x B x H: 14,0 x 7,1 x 6,1 mm		Messing Messing vergoldet Messing versilbert 925 Silber Gold auf Anfrage



– Anhängerschlaufen –

Gewichte, weitere Abmessungen und Infos erhalten Sie gerne auf Anfrage

Artikel-Nr.:		Erhältlich in folgenden Legierungen:
1003/0,30 <i>Anhängerschlaufe</i> - Blechstärke Silber: 0.4 mm - Blechstärke Gold: 0.3 mm - L x B x H: 2.2 x 0.95 x 6.8 mm		925 Silber 375 Gelbgold 333 Gelbgold 585 Gelbgold 750 Gelbgold
1003/0,40 <i>Anhängerschlaufe</i> - Blechstärke Silber: 0.4 mm - Blechstärke Gold: 0.4 mm - L x B x H: 2.2 x 0.95 x 6.8 mm		925 Silber 333 Gelbgold 585 Gelbgold 750 Gelbgold
1003/H <i>Anhängerschlaufe</i> - Blechstärke Silber: 0.4 mm - Blechstärke Gold: 0.4 mm - L x B x H: 3.3 x 1.05 x 6.7 mm		925 Silber 333 Gelbgold 585 Gelbgold 750 Gelbgold
1010 <i>Anhängerschlaufe</i> - Blechstärke Silber: 0.4 mm - Blechstärke Gold: 0.4 mm - L x B x H: 3.0 x 1.4 x 8.3 mm		925 Silber 333 Gelbgold 585 Gelbgold 750 Gelbgold

– Anhängerschlaufen –

Gewichte, weitere Abmessungen und Infos erhalten Sie gerne auf Anfrage

Artikel-Nr.:		Erhältlich in folgenden Legierungen:
1018 <i>Anhängerschlaufe</i> - Blechstärke Silber: 0.4 mm - Blechstärke Gold: 0.3 mm - L x B x H: 3.0 x 2.5 x 6.4 mm		925 Silber Gold auf Anfrage
1018/s <i>Anhängerschlaufe mit Stift</i> - Blechstärke Silber: 0.4 mm - Blechstärke Gold: 0.3 mm - L x B x H: 3.0 x 2.5 x 6.4 mm		925 Silber Gold auf Anfrage
1040 <i>Anhängerschlaufe groß</i> - Blechstärke Silber: 0.5 mm - L x B x H: 15 x 4.2 x 4,9 mm		925 Silber Gold auf Anfrage

– Brisuren, Ohrhaken –

Gewichte, weitere Abmessungen und Infos erhalten Sie gerne auf Anfrage

Artikel-Nr.:		Erhältlich in folgenden Legierungen:
1004 <i>Brisur – Tropfen mit Queröse</i> - langlebige Verschlussmechanik - geschlossene Öse		Messing 925 Silber 333 Gelbgold 585 Gelbgold 750 Gelbgold 585 Weißgold 750 Weißgold
1005 <i>Brisur – Tropfen</i> - langlebige Verschlussmechanik - offene, flache Öse		Messing 925 Silber 333 Gelbgold 585 Gelbgold 750 Gelbgold 585 Weißgold 750 Weißgold
1006 <i>Brisur – Blume</i> - langlebige Verschlussmechanik - offene, flache Öse		Messing 925 Silber 333 Gelbgold 585 Gelbgold 750 Gelbgold 585 Weißgold 750 Weißgold
1032 <i>Brisur – oval</i> - langlebige Verschlussmechanik - offene Öse		925 Silber


– Brisuren, Ohrhaken –

Gewichte, weitere Abmessungen und Infos erhalten Sie gerne auf Anfrage

Artikel-Nr.:		Erhältlich in folgenden Legierungen:
1038 <i>Brisur – rund</i> - langlebige Verschlussmechanik - offene Öse - Ø Brisur = 14,2mm - Ø Öse = 3,15mm		925 Silber
1038/4 <i>Brisur – rund mit Anhänger</i> - langlebige Verschlussmechanik - offene Öse - Schale Ø 3 – 6 mm lieferbar		925 Silber
1022 <i>Ohrhaken lang</i> - Ø-Öse: 3.3 mm - Drahtdicke: 0.7 mm - Ø-Kugel: 3.0 mm		925 Silber Gold auf Anfrage

– Anhänger, Kettenzubehör –

Gewichte, weitere Abmessungen und Infos erhalten Sie gerne auf Anfrage

Artikel-Nr.:		Erhältlich in folgenden Legierungen:
1012 <i>Stiftöse</i> - Draht Ø = 0.90 mm - Öse Ø = 3.8 mm - Länge = 8.5 mm		925 Silber 333 Gelbgold 585 Gelbgold 750 Gelbgold 750 Weißgold
1020 <i>Anhänger</i> - für Perlen und Steine - Draht Ø = 0.90 mm - Öse Ø = 3.8 mm - Länge = 8.5 mm - Ø Schale: 3 bis 6 mm lieferbar		925 Silber 333 Gelbgold 585 Gelbgold 750 Gelbgold 750 Weißgold
1037 <i>Kugel</i> - Ø = 3 mm - Loch Ø = 1,5 mm (Gold=1,2mm) - Kugel Ø 1,8 bis 9 mm lieferbar auf Anfrage		Messing 925 Silber Gold auf Anfrage
1039 <i>Bindeglied/ Klebeklammer</i> - L x B x H: 10 x 3,4 x 5,5 mm - mit Öse - Draht Ø = 1,0 mm - Öse Ø = 5 mm		925 Silber Gold auf Anfrage

- Sonstiges -

Gewicht, Abmessungen und weitere Infos erhalten Sie gerne auf Anfrage

Artikel-Nr.:		Erhältlich in folgenden Legierungen:
1027 <i>Schmucksteinfassung</i> - Ø: 2.2 mm , H 1.3 mm - Klebezapfen 1.6 mm - für Steine mit Ø 1.5 mm, Steine können durch uns gefasst werden		750 Gelbgold 750 Weißgold
1029 <i>Zwischenglied</i> - mit oder ohne Lochung - Oval: 5 x 9 mm - Blechstärke: 0.5 mm - Ø Loch: 1.2 mm		925 Silber Gold auf Anfrage
1030 <i>Platine</i> - Ø: 4 bis 10mm lieferbar - Blechstärke: 0.5 mm - Loch Ø 0.9 mm		925 Silber Gold auf Anfrage
1501 <i>Schale mit Stift</i> - Stiftlänge: 3 mm - Stift-Ø = 0.85 mm - Ø Schale: 3 bis 6 mm lieferbar		925 Silber



Werkzeugbau

Unsere Werkzeugbauleistungen auf einen Blick:

- Analyse von Stanz-, Biege-, Präge- und Folgeverbundwerkzeugen
- Konzeption und Planung von Neuwerkzeugen
- Fertigung von Neuwerkzeugen
- Reparatur und Änderungen an bestehenden Werkzeugen
- Verschleißoptimierung für Stanzwerkzeuge
- Vorrichtungsbau & pneumatische Steuerungslösungen
- Einzelteilmontage

Ihr Vorteil

- Kompetente Beratung von der Analyse bis zur Umsetzung
- Individuelle Lösungen für Ihre Produkthanforderungen
- Hohe Präzision und Qualität in der Fertigung
- Schnelle Reaktionszeiten bei Reparaturen und Änderungen